

# Deca<sup>®</sup> 2,5 EC

**Rovarölő permetezőszer kalászosok, repce és mustár rovarkártevői ellen**

**A Deca<sup>®</sup> 2,5 EC azonos a Delta Super<sup>®</sup>, 04.2/1122-1/2011. MgSzH számon engedélyezett rovarölő permetezőszerrel**

<b>Szerforma:</b>	Emulzióképző koncentrátum (EC)
<b>Hatóanyag tartalom:</b>	25,0 g/l deltametrin (2,81 % m/m)
<b>Engedélyokirat száma:</b>	MgSzH 04.2/583-1/2012; NÉBiH 04.2/2490-1/2013
<b>Forgalmazási kategória:</b>	<b>II</b>

***Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!***

***Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja!***

**A növényvédő szer gyártója és az engedélyokirat tulajdonosa:**

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.  
Domnic Holm, 29<sup>th</sup> Road, Bandra (West),  
Mumbai – 400050, India

**Az engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője és a termék forgalmazója:**

Sharda Hungary Kft.  
1095 Budapest, Mester u. 28.

**A növényvédő szer kiszerezője:**

Chemark Kft.  
8182 Peremarton-gyártelep, Peremarton  
Telefon: 06 88 455 045, Fax: 06 88 455 465

**Gyártási idő:**

Lásd a csomagoláson (nap, hónap, év)

**Kiszerezési idő:**

Lásd a csomagoláson (nap, hónap, év)

**Gyártási szám:**

Lásd a csomagoláson

**A növényvédő szer eltarthatósága: 3 év**

eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban

## MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:

Egyéni védőfelszerelés **előkészítőknak**; *védőkesztyű, védőszemüveg/arcvédő, kijuttatóknak*; *védőkesztyű*.

**Mérgezőskor**, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**Elsősegélynyújtás:** *Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel legalább 15-20 percig kell öblögetni. *Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **A sérültet ne hánytassuk!**

**Terápia:** Tüneti, megfigyelő kezelés.

**Ellenanyag:** Speciális antidótuma nincs.

**Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen éjjel-nappal hívható zöld száma:**

06 80 201 199

## A NÖVÉNYVÉDŐ SZER EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉGÉ ÉS A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI:

GHS piktogram:



**Figyelmeztetés:**

**A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):**

**Vízi szervezetekre való veszélyessége:**

**Méhekre való veszélyessége:**

**Tűzveszélyességi besorolás:**

**Veszély**

**500 mg/ttkg**

**Kifejezetten veszélyes**

**Kifejezetten kockázatos**

**tűzveszélyes folyadék (3. kategória)**

### H mondatok:

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz
H302	Lenyelve ártalmas
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H318	Súlyos szemkárosodást okoz
H332	Belélegezve ártalmas
H335	Légúti irritációt okozhat
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

### P mondatok:

P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233	Az edény szorosan lezárva tartandó
P261	Kerülje a permet belélegzését
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P271	Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
P280	Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P310	LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:** Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
- P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN:** Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
- P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén:** Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
- P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni**
- P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó**
- P405 Elzárva tárolandó**

**P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.**

### **Különleges S mondatok:**

- SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!** (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!**  
**A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettelől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!**
- SPe 8 Méhekre veszélyes!**  
**A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!**  
**Tilos méhek közelében felhasználni!**  
**Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!**  
**Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!**

### **Egyéb környezetvédelmi előírások:**

Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

### **Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:**

Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag begyűjtés: szerződött partnereként a CSEBER Nonprofit Kft. begyűjtő pontjain keresztül.

**A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrahasznosítása tilos!**



CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu/gyh.php> címen, Telefon: +36 1 340 5411, Fax: 06 1 340 5012

**Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!**

**A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer (l/ha) víz (l/ha) mennyiség		Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
<b>Kalászosok</b> (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, tritikálé, rozs, zab)	Vetésfehérítő bogár, levéltetvek	0,1 - 0,2	250 - 400	Virágzás vége (BBCH 69)
<b>Repce, mustár</b>	Repce-fénybogár, repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos	0,2 - 0,3	200 - 500	Sárgabimbós állapotig (BBCH 59)

**ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:**

*A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!*

**A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharma és virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!**

**Kalászosokban** a *vetésfehérítő elleni* permetezést a bogarak táblára történő betelepődése, illetve a tömeges lárvakelés idején javasolt elvégezni. *Levéltetvek ellen* a betelepődés, illetve a tömeges felszaporodás kezdetén célszerű védekezni.

**Repceben és mustárban** a készítményt a *károsítók betelepülésekor*, azok egyedszámának folyamatos figyelemmel kísérése alapján javasolt kipermetezni.

**Légi kijuttatás Nem engedélyezett**

**VÁRAKOZÁSI IDŐK:**

**Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.**

**Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Kalászosokban** (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, tritikálé, rozs, zab) **30 nap. Repceben és mustárban 45 nap.**

**EGYÉB GYÁRTÓI AJÁNLÁS:**

A készítmény a nemzetközi minőségi szabványnak **megfelel**, melyre a gyártó vállalat felelőssége is kiterjed. A raktározás és a felhasználás a hatáskörünkön kívül esik, ezért az ebből eredő károsodásért, hatáscsökkenésért vagy károkozásért felelősséget **nem vállalunk!**

**Tilos** a készítmény kiszérése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!