

Powerfull®

Rovarölő permetezőszer kalászosok, repce és mustár rovarkártevői ellen

A Powerfull® azonos a Delta Super®, 04.2/1122-1/2011. MgSzH számon engedélyezett rovarölő permetezőszerrel

| | |
|--------------------------------|---|
| Szerforma: | Emulzióképző koncentrátum (EC) |
| Hatóanyag tartalom: | 25,0 g/l deltametrin (2,81 % m/m) |
| Engedélyokirat száma: | MgSzH 04.2/164-2/2012; NÉBiH 04.2/2521-1/2013 |
| Forgalmazási kategória: | II |

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja!

A növényvédő szer gyártója és az engedélyokirat tulajdonosa:

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West),
Mumbai – 400050, India

Az engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője és a termék forgalmazója:

Sharda Hungary Kft.
1095 Budapest, Mester u. 28.

A növényvédő szer kiszerezője:

Chemark Kft.
8182 Peremarton-gyártelep, Peremarton
Telefon: 06 88 455 045, Fax: 06 88 455 465

Gyártási idő:

Lásd a csomagoláson (nap, hónap, év)

Kiszerezési idő:

Lásd a csomagoláson (nap, hónap, év)

Gyártási szám:

Lásd a csomagoláson

A növényvédő szer eltarthatósága: 3 év

eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:

Egyéni védőfelszerelés **előkészítőknak**; *védőkesztyű, védőszemüveg/arcvédő, kijuttatóknak*; *védőkesztyű*.

Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: *Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszenyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel legalább 15-20 percig kell öblögetni. *Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **A sérültet ne hánytassuk!**

Terápia: Tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: Speciális antidótuma nincs.

Mérgezőkor, vagy annak gyanújakor az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen éjjel-nappal hívható zöld száma:

06 80 201 199

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉGÉ ÉS A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI:

GHS piktogram:



Figyelmeztetés:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

Vízi szervezetekre való veszélyessége:

Méhekre való veszélyessége:

Tűzveszélyességi besorolás:

Veszély

500 mg/ttkg

Kifejezetten veszélyes

Kifejezetten kockázatos

tűzveszélyes folyadék (3. kategória)

H mondatok:

| | |
|------|---|
| H226 | Tűzveszélyes folyadék és gőz |
| H302 | Lenyelve ártalmatlan |
| H304 | Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet |
| H318 | Súlyos szemkárosodást okoz |
| H332 | Belélegezve ártalmatlan |
| H335 | Légúti irritációt okozhat |
| H336 | Álmosságot vagy szédülést okozhat |
| H410 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz |

P mondatok:

| | |
|--------------------|--|
| P210 | Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. |
| P233 | Az edény szorosan lezárva tartandó |
| P261 | Kerülje a permet belélegzését |
| P264 | A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni |
| P270 | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni |
| P271 | Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható |
| P280 | Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező |
| P301+P310 | LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz |
| P303 + P361 + P353 | HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás |
| P304 + P340 | BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni |

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó
P405 Elzárva tárolandó

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Különleges S mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

SPe 8 Méhekre veszélyes!
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!
Tilos méhek közelében felhasználni!
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:

Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag begyűjtés: szerződött partnereként a CSEBER Nonprofit Kft. begyűjtő pontjain keresztül.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrahasznosítása tilos!



CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu/gyh.php> címen, Telefon: +36 1 340 5411, Fax: 06 1 340 5012

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| Kultúra | Károsító | A kijuttatáshoz szükséges szer (l/ha) víz (l/ha) mennyiség | | Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva) |
|--|---|--|-----------|--|
| Kalászosok (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, tritikálé, rozs, zab) | Vetésfehérítő bogár, levéltetvek | 0,1 - 0,2 | 250 - 400 | Virágzás vége (BBCH 69) |
| Repce, mustár | Repce-fénybogár, repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos | 0,2 - 0,3 | 200 - 500 | Sárgabimbós állapotig (BBCH 59) |

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

Kalászosokban a *vetésfehérítő elleni* permetezést a bogarak táblára történő betelepődése, illetve a tömeges lárvakelés idején javasolt elvégezni. *Levéltetvek ellen* a betelepődés, illetve a tömeges felszaporodás kezdetén célszerű védekezni.

Repceben és mustárban a készítményt *a károsítók betelepődésekor*, azok egyedszámának folyamatos figyelemmel kísérése alapján javasolt kipermetezni.

Légi kijuttatás Nem engedélyezett

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Kalászosokban (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, tritikálé, rozs, zab) **30 nap. Repceben és mustárban 45 nap.**

EGYÉB GYÁRTÓI AJÁNLÁS:

A készítmény a nemzetközi minőségi szabványnak **megfelel**, melyre a gyártó vállalat felelőssége is kiterjed. A raktározás és a felhasználás a hatáskörünkön kívül esik, ezért az ebből eredő károsodásért, hatáscsökkenésért vagy károkozásért felelősséget **nem vállalunk!**

Tilos a készítmény kiszerelese a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!