

Propi™ 25 EC

Gombaölő permetezőszerek kalászosok levél és kalászbetegségei ellen

Szerforma:	EC - emulzióképző koncentrátum
Hatóanyag tartalom:	250,0 g/l propikonazol (27,2 % (m/m))
Engedélyokirat száma:	NÉBiH 04.2/10340-1/2014; NÉBiH 04.2/5014-1/2015
Forgalmazási kategória:	II

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

A növényvédő szer gyártója: Sharda Cropchem Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West),
Mumbai – 400050, India

Az engedélyokirat tulajdonosa: Sharda Hungary Kft.
1103 Budapest, Gyömrői út 105.
Telefon: 06 1 631 9093, Fax: 06 1 220 6855

Gyártási idő: Lásd a csomagoláson (nap, hónap, év)

Gyártási szám: Lásd a csomagoláson

A növényvédő szer eltarthatósága: 3 év
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban

™ A Sharda Cropchem Ltd. bejegyzett kereskedelmi neve

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVORENDSZABÁLYOK:

Egyéni védőfelszerelés **előkészítőknak**; *védőkesztyű, szemvédő, arcvédő, kijuttatóknak; védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).*

Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: *Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: Tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: Speciális antidótuma nincs.

Mérgezőkor, vagy annak gyanújakor az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen éjjel-nappal hívható zöld száma:

06 80 201 199

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉGE ÉS A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁRA VONTKOZÓ ELŐÍRÁSOK:



Veszély

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

1.000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyessége:

Közepesen veszélyes

Méhekre való veszélyessége:

Nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

Nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P310+P330 LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. A száját ki kell öblíteni
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P303+361+353 Ha bőrre (vagy hajra) kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

Különleges S mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

- SPe 3** **A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági öveget!**
- SPo 2** **Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!**

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélytől függően használható.

Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:

Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag begyűjtés: szerződött partnereként a CSEBER Nonprofit Kft. begyűjtő pontjain keresztül.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrahasznosítása tilos!



CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu/gyh.php> címen, Telefon: +36 1 340 5411, Fax: 06 1 340 5012

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer (l/ha) víz (l/ha) mennyiség		Kezelések maximális száma	Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)	Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
Kalászos gabonafélék (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé)	Lisztharmat, rozsdabetegségek, helmintospóriumos- és szeptóriás betegségek	0,5	250 - 400	2	20	Szárnövekedés kezdete – teljes virágzás (BBCH 30 – BBCH 65)

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Kalászos gabonafélékben a készítményt 1-2 alkalommal lehet felhasználni.

Az első védekezést a *szárnövekedés kezdetén* előrejelzésre alapozva kell elvégezni. A második permetezés időpontja *kalászhányás vége-virágzás kezdete*, mely a felső levélemeletek és a kalász védelmére irányul. A *kalászfuzáriózis elleni* védekezés során a készítményt a járványhelyzettől függetlenül más, fuzárium elleni gombaölő szerrel *kombinációban* kell kijuttatni.

Felszívódó hatású készítmény.

Hatásmechanizmus:

propikonazol: szterol bioszintézis gátló (FRAC kód: 3)

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Kalászos gabonafélékben (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) **35 nap.**

GYÁRTÓI AJÁNLÁS:

A készítményt *fuzárium* elleni **Tebusha® 25 EW**-vel kombinációban javasoljuk kijuttatni. A jobb fedettség és a biológia hatékonyság fokozása érdekében használjuk a **Silico™** felületi feszültség csökkentő adalékanyagot.

Tilos a készítmény kiszerezése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!