

# Fleet™

**Kalászosok, repce, kukorica, fejes saláta, bogyós gyümölcsűek, almatermésűek, csonthéjasok, borszőlő csigaölő szere**

<b>Szerforma:</b>	granulált csalétek ( <b>GB</b> )
<b>Hatóanyag tartalom:</b>	30,0 g/kg metaldehid (3,0 % (m/m))
<b>Engedélyokirat száma:</b>	04.2/2904-2/2015 NÉBIH
<b>Forgalmazási kategória:</b>	<b>III</b>

***Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!***

**A növényvédő szer gyártója:** Sharda Cropchem Ltd.  
Domnic Holm, 29<sup>th</sup> Road, Bandra (West),  
400 050 Mumbai, India

**Az engedélyokirat tulajdonosa és a termék forgalmazója:**  
Sharda Hungary Kft.  
1147 Budapest, Öv utca 182/B  
Telefon: 06 1 631 9093, Fax: 06 1 220 6855

**Gyártási idő:** Lásd a csomagoláson (nap, hónap, év)

**Gyártási szám:** Lásd a csomagoláson

**A növényvédő szer eltarthatósága: 3 év**  
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban

™ A Sharda Cropchem Ltd. bejegyzett kereskedelmi neve

## MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:

Egyéni védőfelszerelés **kijuttatóknak; védőkesztyű.**

**Mérgezőkor**, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**Elsősegélynyújtás:** *Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés esetén* orvosi ellátást biztosítani.

**Terápia:** Tüneti, megfigyelő kezelés.

**Ellenanyag:** Specifikus antidótuma nincs.

**Mérgezőkor, vagy annak gyanújakor az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen éjjel-nappal hívható zöld száma:**

**06 80 201 199**

## A NÖVÉNYVÉDŐ SZER EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉGE ÉS A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁRA VONTKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

<b>A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):</b>	<b>&gt;2000 mg/ttkg</b>
<b>Vízi szervezetekre való veszélyessége:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>
<b>Méhveszélyesség:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>
<b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>

<b>P101</b>	<b>Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét</b>
<b>P102</b>	<b>Gyermekektől elzárva tartandó</b>
<b>P262</b>	<b>Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet</b>
<b>P270</b>	<b>A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni</b>
<b>P280</b>	<b>Védőkesztyű használata kötelező</b>
<b>P501</b>	<b>A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.</b>

**A szer mérgező a háziállatokra. Tartsa távol a háziállatoktól! Ne helyezze ki a szert halmokban! A véletlenül kiszóródott szert gyűjtse össze és távolítsa el!**

### **Különleges S mondatok:**

<b>SP 1</b>	<b>A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)</b>
<b>SPe 4</b>	<b>A vízi szervezetek védelme érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza!</b>
<b>SPe 6</b>	<b>A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!</b>

### **Egyéb környezetvédelmi előírások:**

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A növényvédő szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért **5 m**-es biztonsági távolságon belül!

### **Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:**

Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag begyűjtés: szerződött partnereként a CSEBER Nonprofit Kft. begyűjtő pontjain keresztül.

**A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!**



CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen, Telefon: +36 1 340 5411, Fax: 06 1 340 5012

**Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!**

**A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

**A kijuttatott szer mennyisége évente nem lehet több mint 21 kg/ha illetve 210 g/100 m<sup>2</sup>!**

<b>Kultúra</b>	<b>Károsító</b>	<b>Kezelések maximális száma</b>	<b>A kezelések között eltelt minimális idő (nap)</b>	<b>Dózis (kg/ha)</b>	<b>A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)</b>
<b>Kalászos gabonafélék</b> (őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále)	meztelen csigák	3	7	7,0	magvetéstől (BBCH 00) bokrosodás végéig, utolsó mellékajtás megjelenéséig (BBCH 29)
<b>Repce</b>	meztelen csigák	3	7	7,0	magvetéstől (BBCH 00) a 9. oldalajtás megjelenéséig (BBCH 29)
<b>Kukorica</b>	meztelen csigák	3	7	7,0	magvetéstől (BBCH 00) 3 leveles állapotig (BBCH 13)
<b>Fejes saláta</b>	meztelen csigák, kivéve a spanyol meztelen csigát ( <i>Arion vulgaris</i> )	3	7	7,0	magvetéstől (BBCH 00) a tőlevélrózsa kialakulásáig (BBCH 39)
<b>Bogyós gyümölcsűek</b> (málna, szeder, szeder málna, köszméte, ribiszke, ribiszkeköszméte /josta/, fekete bodza, áfonya, homoktövis, gyepűrózsa), <b>a szamóca kivételével</b>	meztelen csigák	3	7	7,0	ültetéstől/ rügyfakadás kezdetétől a virágzás végéig (BBCH 69)
<b>Almatermésűek</b> (alma, körte, birs, naspolya, berkenye, japán körte)	meztelen csigák	3	7	7,0	ültetéstől/ rügyfakadás kezdetétől a virágzás végéig (BBCH 69)
<b>Csonthéjasok</b> (cseresznye, meggy, kajszibarack, őszibarack, nektarin, szilva, ringló, japán)	meztelen csigák	3	7	7,0	ültetéstől/ rügyfakadás kezdetétől a virágzás végéig (BBCH 69)

szilva)					
<b>Borszőlő</b>	meztelen csigák	3	7	7,0	ültetéstől/ rügyfakadás kezdetétől a virágzás végéig (BBCH 69)

Házi-kertekben egy alkalommal legfeljebb 70 gramm/100 m<sup>2</sup> dózisban juttatható ki.

### ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

**A szer mérgező a háziállatokra. Tartsa távol a háziállatoktól! Ne helyezze ki a szert halmokban! A véletlenül kiszóródott szert gyűjtse össze és távolítsa el!**

**A készítményt a növényekre felülről szórni tilos!**

A **kártevő** észlelése vagy aktivitásának valószínűsége alapján kezdhető meg a kezelés. A csalétek szemcséket szórjuk a talaj felszínére. A védekezések akkor a *legeredményesebbek*, ha a szert enyhe, *nyirkos időben* juttatjuk ki. Amennyiben a növényállományban *erős fertőzés* tapasztalható, *ismételt kezelés* javasolt. A legjobb eredményeket akkor lehet elérni, ha a kezelés a *kártétel előtt* történik.

**Légi kijuttatás: Nem engedélyezett**

### VÁRAKOZÁSI IDŐK:

**Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.**

**Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:** Előírás szerinti felhasználás esetén **nincs** korlátozás.

### GYÁRTÓI AJÁNLÁS:

Lakott területen csak akkor alkalmazható, ha a házi állatok biztonságosan távol tarthatók. Semmiképpen se rakjuk kis rakásokban. Gyermek nem férhetek hozzá. A készítménnyel minden felesleges érintkezést kerülni kell.

A munkavégzés után, vagy ha a készítmény a bőrre kerül az érintett bőrfelületet mossuk le. A használati utasítás be nem tartása egészségkárosodáshoz vezethet!

**Tilos** a készítmény kiszerezése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!